






Référence: 501011118

## MITIGEUR DE LAVABO BEC HAUT NORM'O C3 - ROLF



- UN DESIGN SOBRE ET TENDANCE.
  - I INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.
- ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3

DESCRIPTION	Chromé Manette métal Cartouche céramique Ø35 mm C3 Bec orientable avec aérateur anticalcaire Limiteur de débit Limiteur de température réglable Vidage clic clac Hostaform Un point de fixation Flexibles d'alimentation EPDM 450 mm NF classement EO C3 A2 U3 (AABA).
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	1 point de fixation - Raccordement 12/17 (G3/8")
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés